

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
1	2. Klimaatadaptatie	14	Uitvoering Zoetwater DHZ, de regeling is nog niet opengesteld, maar we hebben al een deel uitgevoerd. Ten laste van welk programma worden deze maatregelen dan bekostigd?
			De regeling wordt binnenkort door de provincie Limburg opengesteld. Wij voeren nu al projecten uit die voldoen aan de voorwaarden die in de SPUK (Specifieke Uitkering) Zoetwater, waar Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) onder valt, gesteld worden. Op het moment dat de regeling opengesteld wordt voeren wij deze projecten op. Tot die tijd worden de projecten bekostigd uit de reeds vastgestelde begrotingen van WL.
2		14	KPI voldoet niet, wanneer wordt er een vervangende KPI gesteld?
			Een vervangende KPI wordt opgenomen in de begroting 2025, na oplevering van diverse klimaat adaptatiemodellen in 2024.
3		14	Nog geen percentage getoetst areaal, wanneer gaan we dat dan nog doen dit jaar?
			De eerste twee stroomgebieden worden in oktober opgestart en hebben een doorlooptijd van 4 maanden.
4		14	Extra stuwen, 200 geplaatst, overige 400 ??
			Zie toelichting 2.4c op pagina 15/56 bovenaan de pagina: <i>‘Doel is in meerdere tranches het aantal boerenstuwen verder op te voeren.</i> <i>Het oorspronkelijke doel (800 in 2024) hebben we in 2022 naar beneden bijgesteld naar 600 in 2025. Tot nu toe zijn er 200 extra stuwen geplaatst, 200 toegezegd in SPUK Natuur en 200 in DHZ’.</i>

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
5	Programmatotaal	41	Realisatie dividend is al 500k hoger dan begroting en prognose. Waarom wordt hier de begroting niet bijgesteld?
			Dit is abusievelijk niet meegenomen in de najaarsrapportage. Het incidentele positieve effect zal derhalve worden meegenomen in de jaarrekening 2023 en zal een positief effect hebben op het jaarrekeningresultaat.
6	Investerings Historisch verloop investeringsvolume najaarsrapportage	8	De onderuitputting is best wel groot meer dan 10% (12 miljoen euro). Hoe kan dit ondanks dat we een aantal jaar geleden een nieuwe manier van begroten hebben geïntroduceerd om dit juist te voorkomen?
			Het waterschap kent een hoog ambitie en investeringsniveau. In de uitvoeringspraktijk blijkt dat (door velerlei oorzaken) realisatie op onderdelen achterblijft. Dit willen we meer met elkaar in balans brengen door middel van prioriteren, programmeren en het realistisch ramen van projecten. Door het toepassen van de zogenaamde risicoregel (waarbij we rekening houden met het niet volledig realiseren van de investeringsplanning) beperken we het effect van een eventuele onderuitputting bij het berekenen van de kapitaallasten. Daarnaast willen we door 'de basis op orde' te brengen ook het evenwicht herstellen tussen de na te streven ambitie, de beschikbare- en benodigde personele capaciteit. De voorstellen hiertoe zijn opgenomen in de begroting 2024 die op 29 november aanstaande met het AB wordt besproken.
7	HWBP Subsidie aanvragen naar de landelijk HWBP	11	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			Voor een toelichting op de betekenis van de in de najaarsrapportage gebruikte kleuren, zij verwezen

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
			naar de leeswijzer op pagina 4 van de najaarsrapportage. Geel betekent: Wezenlijke afwijking, maar realiseerbaar voor het einde van het jaar of met minder dan 6 maanden vertraging. Concreet voor wat betreft de onderhavige vraag: Omdat de subsidieaanvraag voor 't Bat verschoven is naar 2024 en dus niet meer gerealiseerd kan worden in 2023. Van de 6 beoogde mijlpalen halen we er dus 5.
8	Klimaatadaptie Doorontwikkeling waterbeeld app waarschuwing wateroverlast	16	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			De Waterbeeld-app was voorzien in 2023. Vanwege het feit dat deze onderdeel is geworden van het Plan van aanpak Early Warning, gaat oplevering in dit jaar naar verwachting niet meer lukken.
9	Waterkwaliteit en ecologie 3.1 gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit Adviseren bij vergunningverlenin g en handhaving voor indirecte lozingen	22	In de voorjaarsrapportage is eerder aangegeven dat het moeilijk is om aan tafel te komen bij betrokken partijen. Is dit opgelost en lopen we weer in de pas met de oorspronkelijke planning? De 'gele markering' doet vermoeden dat we hierin nog niet het gewenste resultaat hebben bereikt?
			De eerste stappen zijn gezet. Er is geen sprake van een afwijking van de planning zoals opgenomen in de begroting, de rapportage is bedoeld als voortgangsinformatie.
10	Waterkwaliteit en ecologie 3.1 gebiedsgerichte aanpak	23	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
	Ondersteunen LLTB bij de uitvoering van het DAW		
			Een aantal van de genoemde activiteiten loopt iets minder vlot dan verwacht, bijvoorbeeld de erfemissiescans. Dat heeft onder andere te maken met het stellen van andere prioriteiten en het feit dat deze bedrijven piekbelaster zijn waardoor er andere discussies lopen. Een deel van de activiteiten loopt wel op schema.
11	Waterkwaliteit en ecologie 3.1 gebiedsgerichte aanpak Plan van aanpak opstellen voor het terugdringen van plastic zwerfafval in het watersysteem	24	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			Het lukt niet om het plan van aanpak in 2023 af te ronden vanwege andere niet voorziene werkzaamheden in het domein van waterkwaliteit (NPLG, veel vragen rondom waterkwaliteit te beantwoorden).
12	Crisesbeheersing 5.1 toekomstig bestendig maken crisesorganisatie opstellen crisisplan 3.0	29	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			De in de begroting genoemde termijn 'Gereed Q3 2023' is niet gehaald. Vaststelling is voorzien in december 2023.
13	Crisesbeheersing 5.1 toekomstig	29	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
	bestendig maken crisesorganisatie Herschrijven eisen aan crisesrollen meenemen in werving en selectieproces		
			De in de begroting genoemde termijn 'Gereed Q2 2023' is niet gehaald. Het rollenboek is een bijlage bij het Crisisplan waarvan de vaststelling is voorzien in december 2023.
14	Crisesbeheersing 5.1 toekomstig bestendig maken crisesorganisatie Competentiescan crisesmanagement	30	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			De in de begroting genoemde termijn 'Gereed Q3 2023' is niet gehaald. De competentiescan voor Waterschap Operationeel Leiders en Liaisons Regionaal Operationeel Team (ROT) wordt uitgevoerd in Q4 2023.
15	Crisesbeheersing 5.2 vergroten waterbewustzijn en zelfredzaamheid Inschakelen netwerk van contactpersonen	30	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			De gemeenten werken met draaiboeken op wijk/buurniveau om het waterbewustzijn te vergroten en de zelf- en samenredzaamheid te stimuleren. Hiervoor wordt ook de kennis en ervaring van ter plaatse bekende burgers ingezet. De kleurscore had groen i.p.v. geel moeten zijn.
16	Bestuur en	36	Ik kan uit de tekst niet halen waarom deze geel

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
	organisatie 6.3 we dragen bij aan een duurzame toekomst. Meer kennis binnen de organisatie		gemarkeerd is. Graag nadere duiding.
			Het opleiden van medewerkers in het gebruik van het 5R model is een doorlopend proces, dat vordert maar nog niet is afgerond. De proef met The Weather Makers (TWM) is gecombineerd met een andere proef die betrekking heeft op de klimaatadaptieve legger. Deze legger wordt gebruikt om de besluitvorming over de herinrichting van het project Groene Rivier Well, waarop de proef met TWM betrekking heeft, te verbeteren. De eerste resultaten worden eind november verwacht.
17	Tabel: Wat heeft het gekost? Bijdrage aan BSGW € 64.700	36	Deze is groen gearceerd, dient dit niet rood te zijn?
			Dit is een terechte opmerking, deze dient rood te zijn en is als zodanig aangepast.
18	2.1 Samen klimaatadaptief Inrichten van stad en land	15	Inzake het uitwerken van de droogtestrategie aanpak middelen lange termijn Vraag: Is het onderzoek van de provincie afgerond? En wat zijn de resultaten?
			Het onderzoek van de provincie is vertraagd en wordt naar verwachting in Q1 van 2024 opgeleverd.
19	idem	15	Inzake Handreiking watertoets/klimaattoets en Bouwstenen voor omgevingsplannen. Het project is vertraagd en doorgeschoven naar 2024 wegens gebrek aan personele capaciteit bij de gemeenten ("ligt buiten de invloedssfeer van het waterschap"). Vraag: hoe kunnen we dit sturen en zo mogelijk (wettelijk) afdwingen?

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
			Omgevingsplannen zijn een verantwoordelijkheid van gemeenten, hetgeen betekent dat wij dit niet kunnen afdwingen. Ook samenwerkingsinitiatieven kunnen wij niet afdwingen. Wat betreft sturing heeft het rijk inmiddels wel een aantal landelijke richtlijnen afgeven die gemeenten zelf kunnen implementeren, zoals 'de maatlat groene klimaat adaptieve gebouwde omgeving' (hoe bouwen) en 'het ruimtelijk afwegingskader klimaat adaptieve gebouwde omgeving' (waar bouwen). Ook is er de kamerbrief Water en bodem sturend die een toekomstgerichte beleidslijn uitzet.
20	idem	16	Inzake Opleveren Notitie stedelijk waterbeleid WL Vraag: Haalt u de oplevering van de nieuwe Nota begin 2024?
			Inmiddels is duidelijk dat begin 2024 niet haalbaar is. De reden hiervoor is dezelfde zoals die is opgenomen in de voorjaarsrapportage. De inzet is dat de nota voor eind 2024 wordt opgeleverd.
21	idem	16	Inzake Evaluatie regenwaterstructuurvisies. Vraag: Wanneer is deze evaluatie gereed in 2024?
			Eerder dit jaar is besloten om eerst aan te haken bij een vergelijkbaar initiatief van de samenwerkingsregio Maastricht-Mergelland. Dat heeft echter forse vertraging opgelopen. Als nieuwe streefdatum hanteren we daarom Q4 van 2024.
22	3.1 Gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit	21	Inzake inventarisatie van de overstortproblematiek bij de gemeenten. Vraag; wat zijn de consequenties als uw voorzichtige conclusie bewaarheid wordt dat de gemeenten het gestelde doel van 100% in 2027 niet halen?
			De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om de invloed van overstorten op de kwaliteit van het oppervlaktewater terug te dringen. WL helpt de

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
			gemeenten om inzichtelijk te maken wat er nog gedaan moet worden om aan de KRW-doelstellingen te voldoen. De consequenties voor de gemeenten bij het niet op tijd uitvoeren van maatregelen zijn op dit moment nog onbekend.
23	ALGEMENE AANVULLENDE VRAAG INZAKE VRAAG 2 en 6		Inzake positie gemeenten: Gemeenten hebben ook hun verantwoordelijkheden maar presteren vaak niet of te weinig. Wat kunnen we doen om hierin meer sturing te verkrijgen?
			Gemeenten zijn belangrijke stakeholders voor het waterschap. Om de inzet en uitvoeringskracht hiervan te vergroten is het van belang ze in een vroegtijdig stadium bij projecten en planontwikkeling te betrekken.
24	3.2.a) Beekherstel voortvarend inzetten	21	Inzake beekherstel 72,2 km. Ik vind geen "onderstaande lijst"
			De tekst "(zie onderstaande lijst)" had hier niet moeten staan. Dat was tekst uit de Begroting 2023. Deze aanpassing is verwerkt in de rapportage.
25	3.1.	22	Limburgs Effluentbeleid Inzake STOWA onderzoek naar een landelijk toepasbaar en uniforme methodiek om passende effluentnormen af te leiden voor de RWZI's. Vraag: Zijn de mogelijke financiële consequenties al ingevoerd in de begroting 2024?
			Mogelijke financiële consequenties voor de waterschappen op basis van dit onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), zullen medio 2024 helder worden en zijn daarom niet opgenomen in de begroting voor 2024.
26	3.2 Beekherstel voortvarend aanpakken	24	Inzake bomenaanplant Vraag: Zijn middelen opgenomen in de begroting 2024 inzake het 100.000 bomenplan?

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
			Voor 2024, 2025 en 2026 is jaarlijks €100.000,- geraamd. Deze bedragen zijn in de begroting 2024 opgenomen.
27	4.2 Onderzoek verwijderen medicijnresten	26	Inzake ten minste 70% verwijderen van medicijnresten. Vraag: Is dit een realistisch plan?
			Diverse pilot onderzoeken in Nederland hebben aangetoond dat 70% verwijdering van medicijnresten technisch gezien geen probleem is. De uitdaging is vooral om deze verwijdering zo kosteneffectief als mogelijk uit te voeren. Daarnaast speelt de beperkte beschikbaarheid 'in de markt' om deze technieken op de RWZI's in te richten. 70% verwijdering is voorzien op een beperkt aantal locaties (3) in 2027. Dit is zeker ambitieus. In 2024 wordt gestart op de RWZI Simpelveld. Aanvullend: De nieuwe EU richtlijn Stedelijke Afvalwater die eind 2024 van kracht zal worden schrijft een verwijderingsrendement voor van 80%.
28	6.3. We dragen bij aan een duurzame toekomst	36	Inzake Meer kennis binnen de organisatie. Vraag Wat is het 5R model alsook het 10R model?
			Er circuleren diverse varianten op het 10R model. Wij hebben de vijf meest relevante R's voor WL geselecteerd: Refuse, Reduce, Rewild, Redesign en Reuse. <i>Aanvullend:</i> De Zero Waste 5R aanpak bestaat uit drie stappen. In de eerste stap worden de afvalstromen in kaart gebracht (b.v. de hoeveelheid organisch, plastic, papier en grof afval). Daarna wordt per stroom het Zero Waste 5R model toegepast, waarbij allereerst wordt gekeken naar hoe de betreffende stroom voorkomen (refuse) kan worden. Daarna wordt gekeken naar verminderen (reduce) en hergebruik (reuse). Pas als laatste optie wordt

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Waterbelang Limburg (wo 11-10-2023 08:32)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
			<i>gekeken naar recyclen en composteren (rot). De derde stap bestaat uit het implementeren van de aanpassingen binnen de organisatie, volgens een gestructureerd stappenplan.</i>
29	Prestaties 1	11	2 ^e balk foutje 2025 moet m.i. 2050 zijn
			Hier is inderdaad het foute jaartal vermeld en dit is gecorrigeerd.

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Water NATUURLijk (wo 11-10-2023 14:12)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
30	3.1	22	Onderzoeken effect op kwaliteit oppervlaktewater van lozingen: de start is vertraagd. Waardoor?
			Er is nog onvoldoende interne en externe capaciteit beschikbaar om de nulsituatie in beeld te krijgen.
31	3.2	24	In de Begroting 2024 blz. 39 staat dat het 100.000-bomenplan wordt uitgevoerd. Hoeveel geld is hier in 2024 voor gereserveerd?
			Zie beantwoording vraag 26.
32	3.4	24	Situatie in beeld brengen vismigratieknelpunt: kan worden uitgelegd welke interne en externe capaciteit niet aanwezig is om de nulsituatie in beeld te brengen? Wanneer wordt verwacht te beschikken over voldoende interen en externe capaciteit om over te gaan tot het in beeld brengen van de nulsituatie? Begroting blz. 39 staat dat gestart wordt met onderzoek naar de toestand en effectiviteit van de vismigratievoorzieningen. Hoe rijmt dit met bovenstaande?
			Het in beeld brengen van de nulsituatie ziet toe op het inzichtelijk maken van molen- en stuwrechten, alsmede het juridische kader per molen. Deze opdracht is uitgezet en loopt. Daarnaast zijn de ecologische eisen in beeld gebracht waaraan de vispassages moeten voldoen en worden projectopdrachten opgesteld. Dit heeft betrekking op vispassages die op onze KRW-lijst staan als uit te voeren maatregel en voor 2027 moeten zijn uitgevoerd. De vismigratievoorzieningen die genoemd staan op blz. 39 in de begroting gaan over de overige voorzieningen (dus niet zijnde KRW-maatregel), waarvan niet duidelijk is of ze voldoende functioneren. Dit willen we onderzoeken.
33	6.1	35	Uitvoering project vervanging & uitbreiding meetnet: hoeveel vertraging is er opgelopen en wanneer wordt dit alsnog afgerond?
			I.v.m. het failliet gaan van de leverancier van het

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2023

Fractie Water NATUURLijk (wo 11-10-2023 14:12)			
Nr.	Subdoelnr. / Paragraafnr.	Paginanr.	Vraag
			meetnet eind 2021 zijn de waterschappen gezamenlijk betrokken via Het Waterschapshuis om te komen tot een nieuw toekomst vast meetnet op gebied waterkwantiteit (aanbesteding in 2024). Tot die tijd is het niet verstandig grootschalig telemetrie te gaan vervangen van ons meetnet. Op dit moment bevat +/- 15% van ons meetnet verouderde telemetrie. De belangrijkste meetpunten zijn in 2021 redundant uitgevoerd. Vanaf 2025 kan pas gestart worden met grootschalige vervanging is de verwachting.
34	6	39	Integratiekosten WL/WBL: welke maatregelen worden getroffen om deze kosten in de hand te houden?
			Deze kosten zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Samenvoeging WBL-WL dat als zodanig besproken is in het AB van 27 september. Via de reguliere P&C-cyclus informeren wij u de komende tijd regelmatig over de omvang en het verloop van de uitgaven die gepaard gaan met de samenvoeging van WBL en WL.
35		8	Historisch investeringsverloop. Hoe komt het dat er voorheen en in de toekomst waarschijnlijk de investeringsplanning niet wordt gerealiseerd?
			Zie de beantwoording vraag 6.